Chemical Composition:

Ingredients	Weight w/w %
Lambda-cyhalothrin (a.i.)	9.5
Thiamethoxam (a.i.)	12.6
Octadecanoic acid, 12 hydroxy, homopolymer, Octadecnoate (Polymer)	0.8
Styrylphenol polythoxyester phosphate	1.17
Sodium lignosulfonatge ethoxylated	1.17
Ammonia	0.25
Sulfuric acid	0.54
Lignosulfonate sodium salts	1.04
Polydimethylsiloxane	0.10
Copolymer butanol	0.50
Dodycylbenzenesulfonic acid, sodium salt	0.17
DL-propanediol(1,2)	0.20
Propane 1,2,3,triol	5.84
Heteropolysaccharide	0.20
1,2 Benzisothiazolin 3 one	0.28
Titanium dioxide	0.99
Isocynic acid, methyl-m-phenylene ester	1.58
Mixture of aromatic hydrocarbons (Solvent C-9)	7.76
Water	QS
Total	100

Direction Of Use : Thiamethoxam 12.6% + Lambda - Cyhalothrin 9.5 % zc is an not to be used on crops when honey bees are pollinaters / foraging. This product is toxic fish. Precautions : As in leaflets Antidote : No specific antidote is known. apply symptomatic therapy. **First Aid** Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air and protect from under cooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. IN CASE OF SKIN CONTACT: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms**: Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc. Recommendations: As in Direction for use. Manufactured & Marketed By:Dhankirti Agrocare Pvt. Ltd. Manufacturer Premises :Plot No.H-84/A,Kupwad M.I.D.C., Tal. Miraj, Dist. Sangli (MH) India 416 436. Mob. 9579127250, Email: dhankirtiagro@gmail.com Not to be used on crops other than specified in this enclosed leaflet.

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश थायामेथोक्साम १२.६ प्रतिशत + लॅमडा सायहॅलोथ्रिन ९.५ प्रतिशत झेड. सी. एक बहुपयोगी कीटकनाशक मिश्रण है जो तीव्र उदरीय तथा संस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : इस कीटकनाशक को फसलों पर मधुमक्खियो के परागण/विचरण के समय इस्तेमाल नही करें और यह मछली के लिए भी विषकारी है। विष नाशक- कोई खास विष प्रतिहार नही है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें। **प्राथमिक चिकित्सा** - प्रभावित व्यक्ति को प्रदषि त जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। त्वचा में लगने पर: प्रदषि त कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। निगल जाने पर: पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और डाक्टर को बुलाइयें। सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण: चूहों पर विष का कोई निश्चित लक्षण दिखाई नही दिया लेकिन असंतुलन, लार, टपकना, आँसू आना तथा साँस लेने में कठिनाई, जैसे लक्षण दिख सकते है। उपयोग: उपयोग के लिए दिशा में हैं।** निर्माता और विपणन: धनकिर्ती अॅग्रोकेअर प्रा. लि. उत्पादन परिसर : प्लॉट नं.एच ८४/ए,कुपवाड एम.आय.डी.सी., ता. मिरज, जि. सांगली. (महा.) भारत ४१६ ४३६ मो.९५७९१२७२५०, ईमेल: dhankirtiagro@gmail.com इस लेबल/पत्रक पर निर्देशीत फसलोंके अलावा अन्य फसलो पर इस्तमाल न करे।

वापरण्यासाठी सूचना: थायामेथोक्साम १२.६ प्रतिशत + लॅमडा सायहॅलोथ्रिन ९.५ प्रतिशत झेड. सी. मधमाश्या दिवसाच्या ज्या वेळेस सक्रियपणे परागकण गोळा करतात त्या वेळेस फवारणी करु नये.हे औषध पाण्यातील माश्यांना हानीकारक आहे. प्रथमोपचार : त्या व्यक्तिला धोक्याच्या ठिकाणाहून हवेशीर ठिकाण किंवा मोकळ्या हवेत न्या आणि आवश्यक तितका थंडावा त्याला मिळू द्या. विषबाधा झाल्याची शंका आल्यास, ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. अंगावर पडल्यास औषध पडलेले अंगावरील कपडे काढा आणि भरपूर पाणी व साबणाने अंघोळ करा. औषध डोळ्यात गेल्यास, भरपूर पाण्याने कित्येक मिनिट डोळे धुवा व ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. औषध पोटात गेल्यास, भरपूर पाण्यात औषधयुक्त कोळसा टाकून ते पाणी वेळोवेळी प्यायला द्या व ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. टिप: बेशुद्ध असलेल्या व्यक्तिला पिण्यासाठी काहीही देऊ नका. ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करु नका. **विषबाधा झाल्याची लक्षणे:** उंदरामध्ये विषबाधा झाल्याचे लक्षण असे खास नाही. त्यामुळे आचके येणे, लाळ गळणे आणि डोळ्यातून पाणी येणे व श्वासोश्वास कमी होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. **उपचार** : कोणताही विशिष्ट उपचार असा ठाऊक नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **निर्माता व वितरक:** धनकिर्ती अॅग्रोकेअर प्रा. लि. उत्पादन परिसर : प्लॉट नं.एच ८४/ए,कुपवाड एम.आय.डी.सी., ता. मिरज, जि. सांगली. (महा.) भारत ४१६ ४३६ मो.९५७९१२७२५० ईमेल: dhankirtiagro@gmail.com ह्या लेबल/पत्रकानुसार पिकांव्यतिरिक्त कोणत्याही पिकांवर वापरू नये.

Thiamethoxam 12.6% +Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC
for indigenous manufacture
(Systemic and Contact Insecticide)

थायामेथोक्साम 12.6 प्रतिशत + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत झेड. सी.
(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

थायामेथोक्साम 12.6 टक्के + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन 9.5 टक्के झेड. सी.
(अंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य किटकनाशक)

POISON
जहर

Dhankirti Agrocare Pvt.Ltd.
Innovations for Farmers....

बच्चों की पहुँच से दूर रखे
Keep out of reach of children.
सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें
Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Regn No. CIR-293706/2023-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (445)-1031
रजि. नं.

Mfg. Lic. No. LCIM0320220017
मैनयु. ला. नं.

Net Content/Volume :
शुद् भार आयतन

Max. Retail Price
अधिकतम खुदरा मूल्य

Unit Sale Price :
इकाई विक्रय मूल्य

Batch No.
बैच नं.

Mfg Date
मैनयु. ता.

Exp. Date
खत्म होने की तारीख

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

धनकिर्ती

Altroz-X

(Systemic & Contact Insecticide)

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

वापर करण्या अगोदर सोबतचे माहिती पत्रक वाचावे

Altroz-X

Thiamethoxam 12.6% +Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC for indigenous manufacture
(Systemic and Contact Insecticide)

अल्ट्रोज-एक्स

थायामेथोक्साम 12.6 प्रतिशत + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत झेड. सी.
(अंर्तप्रर्त वाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

अल्ट्रोज-एक्स

थायामेथोक्साम 12.6 प्रतिशत + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत झेड. सी.
(अंर्तप्रर्त वाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

धनकिर्ती

For consumer contact :
Ph.No. 9579127250 E-mail: dhankirtiagro@gmail.com

Manufactured & Marketed By:
Dhankirti Agrocare Pvt. Ltd.
'Vaishnav Bunglow', Sane Guruji Gruhnirman Sanstha,
S. No. 380/2, Dhamni Road, Sangli - 416 416.

Manufacturer Premises :
Plot No. H-84/A, Kupwad MIDC,
Tal. Miraj, Dist. Sangli (MH) India 416 436.

उत्पादीत आणि विपणन –
धनकिर्ती अॅग्रोकेअर प्रा. लि.
'वैष्णव बंगला', साने गुरुजी गृह निर्माण संस्था, सर्व्हे. नं. ३८०/२,
धामणी रोड, सांगली–४१६ ४१६.
उत्पादक जागा –
प्लॉट नं.एच–८४/ए, कुपवाड एम.आय.डी.सी.,
ता. मिरज, जि. सांगली. (महा.) भारत ४१६ ४३६

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
बच्चों की पहुँच से दूर रखे

POISON
जहर
Yellow

KEEP IN COOL, DRY PLACE AWAY FROM HEAT AND OPEN FLAME
सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

For agricultural use only

CIR-293706/2023-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (445)-1031
Thiamethoxam 12.6% +Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC for indigenous manufacture
(Systemic and Contact Insecticide)

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-cyhalothrin 9.5% ZC is a combination insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended to control Aphids, jassids, Thrips & Bollworms in Cotton, Aphid, shootfly, steam borer in Maize, Leaf hopper, leaf eating caterpillars in Groundnut, Stem fly, semilooper, girdle beetle in Soyaben, Thrips & fruit borer in Chilli, Thrips, semilooper, tea mosquito bug in Tea, Thrips, whiteflies, fruit borer in Tomato crop.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (g)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Chilli	Thrips & fruit borer	33	150	500	3	
Cotton	Aphids, jassids, Thrips & Bollworms	44	200	500	26	
Groundnut	Leaf hopper, leaf eating caterpillars	27.5	125	500	28	
Maize	Aphid, shootfly, steam borer	27.5	125	500	42	
Soyaben	Stem fly, semilooper, girdle beetle	27.5	125	500	48	
Tea	Thrips, semilooper, tea mosquito bug	33	150	500	1	
Tomato	Thrips, whiteflies, fruit borer	27.5	125	500	5	

Direction Of Use
Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified through agitation for total coverage of crop with suitable sprayers.

Time of Application
The product should not be applied during flowering of the crop. DO NOT use the product where bees are actively for aging.DO NOT allow spray drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. DO NOT spray if a high amount of aphid honeydew is present in the treatment area. DO NOT spray on flowering crops between 5 days before start of flowering and end of flowering. Not to be used on crops when honey bees are pollinators/foraging. This product is also toxic to fish

Precautions
Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. DO NOT allow spray to drift onto rivers, lakes, ponds, ditches or other waterways. DO NOT allow discharging left over spray material or empty containers to contaminate waterways.

Symptoms Of Poisoning
Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc.

First Aid
Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air and protect from under cooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. IN CASE OF SKIN CONTACT: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Phytotoxicity
As in comman.

Antidote
No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container
1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions
1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, particularly, articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition

S.No	Ingredient	Description	Weight
1	Lambda-cyhalothrin (a.i.)		9.5 % w/w
2	Thiamethoxam (a.i.)		12.6 % w/w
3	Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, octadecanoate (Polymer)		0.8 % w/w
4	Styrylphenol polyethoxyester phosphate		1.17 % w/w
5	Sodium lignosulfonate ethoxylated		1.17 % w/w
6	Ammonia		0.25 % w/w
7	Sulfuric acid		0.54 % w/w
8	Lignosulfonate sodium salts		1.04 % w/w
9	Polydimethylsiloxane		0.10 % w/w
10	Copolymer butanol		0.50 % w/w
11	Dodycylbenzenesulfonic acid, sodium salt		0.17 % w/w
12	DL-propanediol-(1,2)		0.20 % w/w
13	Propane- 1,2,3-triol		5.84 % w/w
14	Heteropolysaccharide		0.20 % w/w
15	1,2-benzisothiazolin-3-one		0.28 % w/w
16	Titanium dioxide		0.99 % w/w
17	Isocynic acid, methyl-m-phenylene ester		1.58 % w/w
18	Mixture of aromatic hydrocarbons (Solvent C-9)		7.76 % w/w
19	Water		QS % w/w
		Total	100 % w/w

Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet

---

CIR-293706/2023-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (445)-1031
थायमेथॉक्साम १२.६% + लॅम्बडा-सायहालोथिन ९.५% (झेडसी)
(अंर्तप्रर्त वाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

थायामेथोक्साम 12.6 प्रतिशत + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत झेड. सी. एक बहुपयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो तीव्र उदरीय तथा संस्पर्शी क्रियाशीलता रखता हैतथा इसकी सिफारिस कपास की फसलपर लगने वाले माहो, तेला, चर्दा,र्दा टिडडें की सुंडिया, मक्का में महो, तेला, चुरदा, टिंडे की सुंडियां, मूंगफली में पत्ती का टिड्डा, पत्ता खाने वाली सुंडी, सोयाबीन में म फ्लाई, अर्द्कुंडलक, मिर्च में चुरदा, फल छेदक झिल्ली, चाय में चुरदा, अर्द्कुंडलक, चाय का मच्छर कीट, टमाटर में चुरदा, फल छेदक झिल्ली, सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए की जाती है।

उपयोग

फ़सल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मि. ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
मिर्च	चुरदा, फल छेदक झिल्ली	33	150	500	3	
कपास	माहो, तेला, चर्दा, टिडडें की सुंडिया	44	200	500	26	
मूंगफली	मूंगफली	27.5	125	500	28	
मक्का	महो, तेला, चुरदा, टिंडे की सुंडियां	27.5	125	500	42	
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई, अर्द्कुंडलक	27.5	125	500	48	
चाय	चुरदा, अर्द्कुंडलक, चाय का मच्छर कीट	33	150	500	1	
टमाटर	चुरदा, फल छेदक झिल्ली, सफेद मक्खी	27.5	125	500	5	

उपयोग केलिए दि शा-नि र्देश उत्पाद की आवश्यक मात्रा मापें और थोड़े से पानी में इसे अच्छे से मिलाएँ। निर्देशानुसार हिलाते हुए पानी की शेष निर्दिष्ट मात्रा डालें और नैपसैक स्प्रेयर्स या हाइ वो र्स ल्यूम ल्यू स्प्रेयर्स से छिड़काव करें। प्रयोग का समय फसल पर फूल आने की अवस्था पर स्प्रे नहीं करें। मधुमक्रखीयों के सक्रिय समय पर स्प्रे नहीं करें। उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसलें, खरपतवार (फूल की अवस्था) एंव झाडियों को हवा द्वारा फैलने वाले छिडकाव के अवशेष से प्रभावित नही होने दें। माहु द्वारा विकसीत अत्यधिक शहद वाले फसल क्षेत्र को उपचारित नही करें। फूल वाली फसलों मे फूल आने के 5 दिन पहले से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक स्प्रे नहीं करें। प्रयोगकर्ता ओं केलिए सावधानि यां स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों र्त का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करा। त्वचा, आँख, और मँुह को कीटनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपड़ें जैसे कि ऐप्रान, दस्तानों, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे। कीटनाशक का प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपडा बदल ले। दषि त कपडों को अच्छी तरह धो ले। हवा द्वारा फैलने वाले छिडकाव के अवशेष को नदियों, जलाशय, तालाब एंव अन्य जलसंग्रहण क्षेत्र से प्रभावित नही होने दें। शेष बचे पदार्थ के निस्तारण एंव खाली कास्तरों द्वारा जलाशय को दषि त होने से बचाएं।

विष के लक्षण- चूहों पर विष का कोई निश्चित लक्षण दिखाई नही दिया, लेकिन असंतुलन, लार टपकना, आँसूआना तथा साँस लेने में कठिनाई, जैसे लक्षण दिख सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा -प्रभावित व्यक्ति को प्रदषि त जगह से हवादार कमरे या खली ु हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। त्वचा में लगने पर: प्रदषि त कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। निगल जाने पर: पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और डाक्टर को बुलाइयें। सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविशाक्तता-As in comman.

विष नाशक- कोई खास विष प्रतिहार नही है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें। खाली डि ब्बों का नि पटारा
1. पर्यावरण र्या का प्रदषणू बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन, और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिए, उन्हें बाहर न छोडें। 3. डिब्बों को तोड-मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्ते 1. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य साम्रगी विशेषकर खाद्य पदार्थो के संग्रहण कक्ष या स्थान से दरू किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्वभाव पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारी में ताला – चाबी लगा कर रखें। 2. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावत का, हवादार तथा पर्याप्र्या लम्बाई चौड़ाई का होना चाहियें, जिससे बाष्प द्वारा प्रदषण न हो।

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	विवरण	वज़न
1	लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन (स. त.)		9.5 % भार/भार
2	थायामेथोक्साम (स. त.)		12.6 % भार/भार
3	ओक्टडि-कॅनोईक असिड, 12-हाइड्रक्सी, होमोपॉलिमर,ओक्टकि कॅनोईट (पॉलिमर)		0.83 % भार/भार
4	स्टरीलफीनॉल पॉलिईथॉक्सिईस्टर फॉस्फेट		1.17 % भार/भार
5	सोडियम लिग नोसलफोनेट ईथॉक्सिलेटेड		1.17 % भार/भार
6	अमोनिया		0.25 % भार/भार
7	सलफ्युरीक असिड		0.54 % भार/भार
8	लिगनोसलफोनेट सोडियम सॉल्ट		1.04 % भार/भार
9	पॉलीडायमिथाईल सिलोक्सेन		0.10 % भार/भार
10	कोपॉलिसर ब्यट नॉल		0.50 % भार/भार
11	डोडिसिल बेनझिनसलफोनिक असिड, सोडियम सॉल्ट		0.17 % भार/भार
12	डिएल-प्रोपेनेडिओल- (1,2)		0.20 % भार/भार
13	प्रोपेन-1, 2, 3-ट्राओल		5.84 % भार/भार
14	हेटेरोपॉलिसॅकराईड		0.20 % भार/भार
15	1, 2-बेनझिसोथियाझोलिन-3-वन		0.28 % भार/भार
16	टिटानियम डायऑक्साईड		0.99 % भार/भार
17	आयसोसायनिक असिड, मिथाईल-एम-फिनिलीनईस्टर		1.58 % भार/भार
18	अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सॉलवेन्ट सी-1)		7.76 % भार/भार
19	पानी		पर्याप्त मात्रा % भार/भार
		कुल	100 % w/w

इस लेबल/पत्रक पर निर्देशीत फसलों के अलावा अन्य फसलो पर इस्तमाल न करे।

CIR-293706/2023-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (445)-1031
थायमेथॉक्झाम १२.६% + लाम्बडा-सायहॅलोथ्रीन ९.५% झेडसी
(किटकनाशक)

थायमेथॉक्झाम १२.६% + लाम्बडा – सायहॅलोथ्रीन ९.५% झेडसी हे संयुक्त किटकनाशक असून पोटात गेल्यावर व संपर्कात आल्यावर लगेचच कृती करते व याची शिफारस ही कापूस, मका, सोयाबीन, भुईमुग, मिरची, चहा आणि टोमॅटोवरील किटकांवर नियंत्रण मिळविण्याकरिता केली जाते.
वापर व वापरण्यासाठी शिफारस : खाली केलेल्या शिफारसीप्रमाणे वापर केल्यास उत्पादन कापूस, मका, भुईमुग,सोयाबीन, मिरची, चहा आणि टॉमॅटोवर खालील पिकांवर नियंत्रण दर्शविते:

पीक	किडीचे सामान्य नाव	प्रती हेक्टर प्रमाण ए. आय (ग्रॅम)	प्रती हेक्टर प्रमाण द्रावण (मिली)	प्रती हेक्टर प्रमाण पाण्याचे प्रमाण (लि)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंतचा प्रतिक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
कापूस	मावा, तुडतुडे, फुलकिडे आणि बोंड अळी	४४	२००	५००	२६
मका	मावा, खोडमाशी आणि खोड कीड	२७.५	१२५	५००	४२
भुईमुग	नाकतोडे, पान खाणाऱ्या अळ्या	२७.५	१२५	५००	२८
सोयाबीन	देठ माशी, उंट अळी आणि चक्री भुंगा	२७.५	१२५	५००	४८
मिरची	फूलकिडे आणि फळ पोखरणारी अळी	३३	१५०	५००	३
चहा	डासाचे किडे, फूलकिडे आणि उंट अळी	३३	१५०	५००	१
टोमॅटो	फूलकिडे, पांढरी माशी आणि फळ पोखरणारी अळी	२७.५	१२५	५००	५

वापरण्याची पद्धती: पहिली फवारणी किडींचा प्रादुर्भाव ETL मर्यादा पर्यंत पोहचल्यावर करावा व १ किंवा २ फवारणी परत करावी , किडींचा प्रादुर्भाव असल्यास
वापरण्यासाठी सूचना : आवश्यक प्रमाणात किटकनाशक घेऊन थोड्या पाण्यात ते चांगले ढवळा नंतर ते टाकीमध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे उर्वरीत पाणी टाका व चांगले ढवळा जेणेकरून संपूर्ण पिकावर योग्य फवाऱ्यासह फवारता येईल.
साठवूण ठेवणे :
१. हे औषध असलेले पाकिट अन्य सामुग्री इमारती किंवा खोलीत खास करून खाद्यपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या इमारती किंवा खोलीपासून वेगळ्या ठिकाणी एका वेगळ्या कुलुपबंद कपाटात ठेवावे.
२. हे औषध साठवूण ठेवण्यासाठी असलेली इमारत किंवा खोली पक्क्या बांधकामाची, ओलावा नसलेली, भरपूर उजेड असलेली, ऐसपैस असावी, जेणेकरून बाष्पीभवनाद्वारे हवा प्रदुषित होणार नाही.
खबरदारी : द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाचे भांडे वापरू नका. द्रावण ढवळण्यासाठी काठी वापरा. औषधाचे मिश्रण हाताला लागू नये म्हणून हातमोजे वापरा. औषध नाकात किंवा डोळ्यात जाणार नाही ह्याची काळजी घ्या. फवारणी करणाऱ्या व्यक्तिने अंगभर संरक्षक कपडे तसेच रबरी बूट घालावेत. नाकावर व चेहऱ्यावर संरक्षक मास्क बांधावा. अंगावर रबरी ॲप्रन, झगा किंवा डोक्यावर टोपी घालावी. तोंडाने नोझलमध्ये हवा भरू नका. औषध तयार करताना किंवा फवारताना खाऊ किंवा धुम्रपान करू नका. न वापरलेले औषधाचे मिश्रण साठवूण ठेवू नका. फवारणीचा पंप, बादली व इतर भांडी वापरल्यानंतर दररोज धुवून ठेवा. फवारणी झाल्यानंतर कपडे बदला व आंघोळ करा. तसेच दुषित कपडे धुवा. विषबाधा झाल्याचे लक्षात आल्यास त्वरीत डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. माश्यांना विषकारक: फवारणी ही फूल येत असताना ५ दिवसांच्या कालावधीत करू नये, फूल यायच्या पुर्वी किंवा फूले येऊन गेल्यावर करावी. फवारा हवेच्या दिशेने उडून जाऊ देऊ नये. फूले येणाऱ्या पिकावरती फवारणी करू नये, शिवाय कळ्या किंवा फूले असलेल्या इतर पिकाच्या आवारात देखील फवारणी करू नये. लावणीच्या भागात जास्त प्रमाणात माव्यांचे प्रमाण असेल तरी फवारणी करू नये.
फवारा नदी, तळी, डबकी, पाण्याच्या साठ्याजवळ करू नये. फवाऱ्याचे उरलेले पाणी किंवा रिकामी भांडी पाण्याच्या प्रवाहाच्या संपर्कात येऊ देऊ नये.
मधमाश्या दिवसाच्या ज्या वेळेस सक्रियपणे परागकण गोळा करतात त्या वेळेस फवारणी नये
रिकामी खोक्याची विल्हेवाट :
१. रिकामी खोकी किंवा अतिरिक्त रसायन आणि कपडे व फवारणी यंत्र व डबे धुतलेले पाणी सुरक्षितपणे सोडावे जेणेकरून पर्यावरणाने पाणी प्रदुषित होणार नाही.
२. वापरलेले डबे पुन्हा वापरले जाण्याचे टाळण्यासाठी बाहेर फेकून देऊ नयेत.
३. खोकी फोडून टाकावीत व मानवी वस्तीपासून दूरवर जमिनीत गाडावीत.
विषबाधा झाल्याची लक्षणे : उंदरामध्ये विषबाधा झाल्याचे लक्षण असे खास नाही. त्यामुळे आचके येणे, लाळ गळणे आणि डोळ्यातून पाणी येणे व श्वासोश्वास कमी होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.
प्रथमोपचार : त्या व्यक्तिला धोक्याच्या ठिकाणाहून हवेशीर ठिकाणी किंवा मोकळ्या हवेत न्या आणि आवश्यक तितका थंडावा त्याला मिळू द्या. विषबाधा झाल्याची शंका आल्यास : ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. अंगावर पडल्यास : औषध पडलेले अंगावरील कपडे काढा आणि भरपूर पाणी व साबणाने आंघोळ करा. औषध डोळ्यात गेल्यास : भरपूर पाण्याने कित्येक मिनिटभर डोळे धुवा व ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. औषध पोटात गेल्यास : भरपूर पाण्यात औषधयुक्त कोळसा टाकून ते पाणी वेळोवेळी प्यायला द्या व ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. **टिप :** बेशुध्द असलेल्या व्यक्तिला पिण्यासाठी काहीही देऊ नका. ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करू नका.

उपचार : कोणताही विशिष्ट उपचार असा ठाऊक नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

क्रमांक	घटक	विवरण	वज़न
1	लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन (स. त.)		9.5 % भार/भार
2	थायामेथोक्साम (स. त.)		12.6 % भार/भार
3	ओक्टडि-कॅनोईक असिड, 12-हाइड्रक्सी, होमोपॉलिमर,ओक्टकि कॅनोईट (पॉलिमर)		0.83 % भार/भार
4	स्टरीलफीनॉल पॉलिईथॉक्सिईस्टर फॉस्फेट		1.17 % भार/भार
5	सोडियम लिग नोसलफोनेट ईथॉक्सिलेटेड		1.17 % भार/भार
6	अमोनिया		0.25 % भार/भार
7	सलफ्युरीक असिड		0.54 % भार/भार
8	लिगनोसलफोनेट सोडियम सॉल्ट		1.04 % भार/भार
9	पॉलीडायमिथाईल सिलोक्सेन		0.10 % भार/भार
10	कोपॉलिसर ब्यट नॉल		0.50 % भार/भार
11	डोडिसिल बेनझिनसलफोनिक असिड, सोडियम सॉल्ट		0.17 % भार/भार
12	डिएल-प्रोपेनेडिओल- (1,2)		0.20 % भार/भार
13	प्रोपेन-1, 2, 3-ट्राओल		5.84 % भार/भार
14	हेटेरोपॉलिसॅकराईड		0.20 % भार/भार
15	1, 2-बेनझिसोथियाझोलिन-3-वन		0.28 % भार/भार
16	टिटानियम डायऑक्साईड		0.99 % भार/भार
17	आयसोसायनिक असिड, मिथाईल-एम-फिनिलीनईस्टर		1.58 % भार/भार
18	अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सॉलवेन्ट सी-1)		7.76 % भार/भार
19	पानी		पर्याप्त मात्रा % भार/भार
		कुल	100 % w/w

लेबल/माहितीपत्रक मध्ये शिफारस केलेल्या पिकाशिवाय इतर पिकांवर वापरु नये